DARAMIO

Nowoczesne lustra z oświetleniem LED do każdego wnętrza.

CCT RGB

Zdalne sterowanie LED RGB+CCT / CCT + odbiornik ZigBee MiBoxer

Instrukcja obsługi

Zdalne sterowanie LED RGB+CCT / CCT + odbiornik ZigBee MiBoxer

PARAMETRY TECHNICZNE

Za pomocą pilota zdalnego sterowania można regulować temperaturę, odcień i intensywność oświetlenia LED lustra.

STEROWANIE

1. Upewnij się, że pilot nie jest w żaden sposób uszkodzony. W przypadku uszkodzenia prosimy o kontakt.

2. Pilot jest już sparowany z odbiornikiem, który jest podłączony do oświetlenia LED lustra.

INSTALACJA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania jest wyposażony w uchwyt magnetyczny. Przymocuj uchwyt w wybranym miejscu za pomocą mocnej taśmy samoprzylepnej znajdującej się z tyłu obudowy. Pilot zdalnego sterowania można łatwo wyjąć i włożyć z powrotem dzięki mocnemu uchwytowi magnetycznemu.

STEROWANIE OŚWIETLENIEM LED

Włączanie/wyłączanie:
Użyj przycisku "ON", aby włączyć i przycisku "OFF", aby wyłączyć oświetlenie LED.

Regulacja jasności:
Użyj przycisku oznaczonego ikoną słońca, aby zwiększyć lub zmniejszyć jasność.

Ustawienia RGB/CCT (temperatura barwowa):
Użyj przycisku oznaczonego ikoną palety (RGB/CCT), aby przełączać między trybami ustawień kolorów RGB i CCT (temperatura barwowa).

Kółko dotykowe:

Kółko dotykowe może być używane do precyzyjnej regulacji jasności i temperatury barwowej. Sterownik automatycznie przełączy się na ustawienie jasności, jeśli nie będzie używany przez 3 sekundy.



Jeśli posiadasz inteligentny dom, wyposażony w jednostkę centralną (hub Zigbee), oświetleniem można również sterować za pomocą telefonu lub innego pilota obsługującego protokół ZigBee.



Dziękujemy za wybranie naszego produktu.

Sprzedawca:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839
738 01 Frýdek-Místek
Republika Czeska
Numer ID: 29460522, NIP: CZ29460522

E-mail: info@daramio.com

Producent:

ARTALO

Artalo design s.r.o.
Numer ID: 10888560

www.daramio.pl